

ELŐTERJESZTÉS

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. február 26-i rendes ülésének 5. napirendi pontjához

Tárgy: Döntés közútkezelői szándéknyilatkozat kiadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Geoplex Kft. (2800 Tatabánya, Mészáros utca 8.) 2025. december 10-én kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a Szár 039 hrsz. alatti út jövőbeni forgalomszabályozására vonatkozóan szándéknyilatkozatot adjon ki (**1. melléklet**).

A szándéknyilatkozatot a lejáró a társaság által üzemeltetett „Bodmér I. - homok” bányatelken folytatott homokbányászati tevékenységre kiadott környezetvédelmi engedély meghosszabbítása érdekében kéri kiadni.

A Geoplex Kft. 2016. április 19-én kapott környezetvédelmi működési engedélyt a „Bodmér I. - homok” bányatelken folytatott homokbányászati tevékenységre (**2. melléklet**). A bányatelek a Bodmér 09/5-7, 09/1, 09/3-4, 012, Vértesboglár 047/1 hrsz.-ú ingatlanokon található.

A környezetvédelmi működési engedély 2026.03.31-ig érvényes.

A működési engedély 3.2 pontja szerint: *„A bányához kapcsolódó szállítás napi 2-3, 24 tonnás tehergépjármű forduló, azaz 4-6 jármű elhaladásával lehet számolni. A szállítással érintett út a Bodmér 08/4 hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági út és a 8126. számú közút.”*

A jelenlegi engedély nem részletezi, hogy a Bodmér 08/4 hrsz.-ú úttól hogyan kell eljutni a 8126 számú útig. Tehát ez nem csak a Szár 039 hrsz.-ú út lehet, hanem egyéb útvonal is. Egyéb útvonalon azonban csak lakott területet (Bodmér) érintően lehetne közlekedni.

Lakott területet nem érintve jelenleg a **3. melléklet**ként csatolt térképen jelölt útvonalon zajlik a szállítás.

A Szár külterület 039 hrsz.-ú, 23.264 m² területű, kivett út megnevezésű ingatlan önkormányzatunk kizárólagos tulajdonában áll. Az ingatlan helyi közútnak minősül és akként is funkcionál.

A Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv szerint a Szár 039 hrsz.-ú ingatlan Mál (általános mezőgazdasági övezet) övezetbe tartozik, tehát az út nem közútként szerepel a szabályozási tervben.

A működési engedélyből kiderül (7.oldal), hogy Bodmér önkormányzata ügyfélként 2016-ban részt vett az engedélyezési eljárásban, és még egy megállapodást is kötött a Geoplex Kft.-vel az utak helyreállítására.

Önkormányzatunk viszont nem vett részt az engedélyezési eljárásban, így akkor nem is nyilatkozott a Szár 039 hrsz.-ú út használatával kapcsolatban sem. Figyelemmel arra, hogy az

ingatlan közút, azt külön hozzájárulás nélkül is lehet használni az előírt forgalmi rend szerint, az esetleges közútkezelői korlátozás betartásával.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 34. § (1) bekezdése szerint:

„A közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint és az (5)-(8) bekezdésben foglaltakra tekintettel eljárva - köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.”

A Kkt. 34. § (2) bekezdése szerint: **„A közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki.** A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.”

A Kkt. 12. § (2) bekezdése szerint:

„A közutak forgalmi rendjét félreérthetetlenül, úgy kell kialakítani, hogy azt a közlekedés résztvevői kellő időben és könnyen felismerhessék. A forgalmi rend kialakításához a szükséges és lehető legkevesebb közúti jelzőtáblát kell használni. A forgalomban résztvevők továbbhaladásának és úticéljuk elérésének megkönnyítése érdekében megfelelő tájékoztató közúti jelzéseket kell elhelyezni.”

A közutak forgalmi rendjét a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ), valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet szabályai szerint kell kialakítani.

A Kkt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint **a közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat képviselő-testületét kell érteni.**

A Béke és Móricz Zsigmond utcában élők közérdekű bejelentéseire tekintettel önkormányzatunk Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond utca, a Béke utca és a 039 hrsz.-ú közút forgalmi rendjéről szóló 61/2023. (V.25.) határozatával a Móricz Zsigmond utcában a Szár 358 hrsz.-ú szakaszon mindkét irányból, a Béke utcában (Szár 382 hrsz.) mindkét irányból, **a Szár 039 hrsz.-ú úton mindkét irányból behajtási korlátozást vezetett be** a KRESZ 14. § (1) bekezdés r) pontja szerinti „Tehergépkocsival behajtani tilos” közúti jelzőtáblák (44. ábra) „kivéve célforgalom” kiegészítő táblákkal történő kihelyezésével.

A KRESZ 14. § (1) bekezdés r) pontja szerint:

„r) **„Tehergépkocsival behajtani tilos”** (43. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra tehergépkocsival - kivéve a legfeljebb 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű, zárt kocsiszekrényű tehergépkocsit -, valamint vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos; ha a tábla súlyhatárt is megjelöl (44. ábra), csak az ezt meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművel tilos behajtani;”

A KRESZ 14. § (3) bekezdése szerint:

„(3) Ha az (1) bekezdés n)-y) és z/2. pontjában említett jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán „**Kivéve célforgalom**” felirat van, a tilalom nem vonatkozik arra a járműre, melynek úti célja a táblával megjelölt úton vagy övezetben van.”

A KRESZ 14. § (13a) bekezdése szerint:

„(13a) Az (1) bekezdés o) pontjában, r) pont 43. ábrájában, s) és t) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott jelzőtáblánál a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a mezőgazdasági erőgép vagy e járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője - mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében - a tilalom ellenére behajthat, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelent, amennyiben a behajtás a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.”

Az 1. mellékletben csatolt szándéknyilatkozat szerint önkormányzatunk vállalná, hogy az út közúti jellegét nem szünteti meg, amennyiben pedig korlátozást (pl. behajtási tilalom, súlykorlátozás, stb.) vezet be, egyedi engedéllyel akkor is biztosítja a bányatelek megközelítését.

Képviselő-testületünk a 2025. december 11-i ülésén már tárgyalta az előterjesztést, de a „Döntés közútkezelői szándéknyilatkozat kiadásáról” tárgyú előterjesztés tárgyalásának elhalasztásáról szóló 164/2025. (XII.11.) határozatával az előterjesztés tárgyalását a soron a következő ülésre halasztotta.

2026 februárjában személyes egyeztetést folytattam a cég képviselőivel, akik megerősítették, hogy a szállításra kizárólag a kijelölt útvonalat használják és fogják használni a jövőben is. Az egyeztetésen rögzítettük, hogy a bánya üzemeltetője vállalja telephelyre utaló tábla kihelyezését a bodméri elágazáshoz (Bodmér 03/15 és szár 039 hrsz.-ú út kereszteződése) annak érdekében, hogy a szállítók véletlenül se a Béke utca felől közelítsék meg a bányát.

Példa a telephelyre utaló táblára:



A szándéknyilatkozat-tevezet (4. melléklet) a fentiekkel kiegészítve terjesztem a képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megvitatni, és döntést hozni szíveskedjen.

Szár, 2026. február „20.”

Fenyvesi Szabolcs
polgármester

Handwritten signature in blue ink.

HATÁROZATI JAVASLAT

A)

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (....) határozata
közútkezelői szándéknyilatkozat kiadásáról**

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő szándéknyilatkozatban foglaltakkal egyetért, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2026. március 2.

Felelős: Fenyvesi Szabolcs polgármester

B)

**Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2026. (....) határozata
közútkezelői szándéknyilatkozat kiadásának megtagadásáról**

Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő szándéknyilatkozatban foglaltakkal nem ért egyet, annak kiadását megtagadja.

Határidő: 2026. március 2.

Felelős: Fenyvesi Szabolcs polgármester



A felhasználót a dokumentumhoz
rendelte:
Idomsoft Zrt.

1. melléklet

Azonosító:EPAPIR-20251210-8198

Küldő	Dátum:	2025.12.10
Viselt név:	Hivatkozási szám:	
Születési név:	Azonosító:	EPAPIR-20251210-8198
Anyja neve:	Témacsoport azonosító:	EGYEB
Születési hely:	Témacsoport neve:	Egyéb
Születési idő:	Ügytípus azonosító:	EGYEB_UGY
Nem természetes személy neve:	Geoplex Szállítási Kft.	Ügytípus neve: Egyéb
Nem természetes személy adószáma:	11477129	

Címzett

SZÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2066, Szár
Rákóczi utca 68

Tárgy:

Bodmér homokbánya szándéknnyilatkozat kérés

Geoplex Szállítási Kft.

2800 Tatabánya, Mészáros u.8.

11477129-2-11

Mellékletek száma: 1

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
Kerelem__Szandek nyilatkozat_2.pdf	338.7 kB	KRX/OCD/Payload/I D-2	95BA253C855DE66 CA852400EE58362 EA1E87739C96B7D 00BC93D002C7F13 1777

KÉRELEM

Geoplex Szállítási Kft.
2800 Tatabánya, Mészáros u.8.
11477129-2-11

Tárgy: Szándéknyilatkozat kérése Bodmér homokbánya környezetvédelmi működési engedélyéhez

Tisztelt Önkormányzat!

Ezúton tisztelettel kérem az Önkormányzat támogatását és hivatalos szándéknyilatkozat kiadását Bodmér homokbánya környezetvédelmi működési engedély meghosszabbításához.

Tatabánya, 2025.12.10.

Tisztelettel:

GEOPLEX SZÁLLÍTÁSI KFT.
2800 Tatabánya, Mészáros u. 8.
Adószám: 11477129-2-11
Cégj.: M/09-006198
Tel.: 06-30 / 997-5004

Sisa János
ügyvezető

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Szár Községi Önkormányzat (2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.) nevében, Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2025. (XII.11.) számú határozata alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Szár Községi Önkormányzat (2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.) kizárólagos (1/1) tulajdonát képezi a Szár, Külterület, 039 helyrajzi számú, kivett út megnevezésű, 2 ha 3264 m² nagyságú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).

Az Ingatlan Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos, az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete alapján Szár Községi Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát képezi.

A fenti besorolás (forgalomképtelen önkormányzati vagyon) alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében, 47. § 7. és 8. pontjában foglaltakra, valamint az Ingatlan tényleges használatára is tekintettel az Ingatlan közútnak minősül, akként funkcionál.

Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a Bodmér, Külterület 09/5 és 09/7 helyrajzi számú, kivett anyagbánya (bányatelek), valamint 09/6 helyrajzi számú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanok (a továbbiakban együtt: bányatelkek) megközelítése – lakott terület érintése nélkül – kizárólag ezen Ingatlan igénybevételevel, azon keresztül lehetséges.

Tudomásul veszi továbbá, hogy a bányatelkek rendeltetésszerű használatához legfeljebb 40 tonna össztömeget elérő gépjárművek igénybevétele, az Ingatlanon való közlekedése szükséges.

Fentiekre tekintettel az Önkormányzat az alábbi nyilatkozatokat teszi:

1. Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a helyi közutak kezelője, 61/2023. (V.25.) határozatának 2. pontjában foglaltak alapján a KRESZ 14. § (1) bekezdés r) pontja szerinti „Tehergépkocsival behajtani tilos” közúti jelzőtáblák (44. ábra) „kivéve célforgalom” kiegészítő táblákkal történő kihelyezésével az Ingatlanon mindkét irányból behajtási korlátozást vezetett be, mely jelenleg is hatályos.

2. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az ingatlan közúti közlekedést biztosító funkcióját, jellegét fenntartja, azt nem változtatja meg.

3. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy amennyiben az Ingatlant érintő súlykorlátozó rendelkezéseket, vagy egyéb, a közúti közlekedést érintő korlátozást vezet be, a bányatelkek rendeltetésszerű használatához az Ingatlanon való közúti közlekedést egyedi engedély kiadásával biztosítja.

Szár, 2025. december

.....
Szár Község Önkormányzata
képviselőjében
Fenyvesi Szabolcs polgármester



Fejér Megyei Kormányhivatal

Ügyszám: KTF-17642/2015.,25806/2016.

Ügyintéző: dr. Puskásné Nagy Ildikó

Kapási Krisztián

Dr. Bartus Beáta

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310

Tárgy: A „Bodmér I. - homok” védnevű
bányatelken folytatandó
homokbányászati tevékenységre
vonatkozó környezetvédelmi
működési engedély

HF

HATÁROZAT

1.0 Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése: GEOPLEX Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 Engedélyes székhelye: 2800 Tatabánya, Mészáros u. 8.

1.3 Engedélyes KSH száma: 11477129-4941-113-11;

1.4 Engedélyes KÜJ száma: 100645062;

1.5 A telephely, amelyre az engedély vonatkozik: „Bodmér I. - homok” védnevű bányatelek

1.6 A telephely KTI száma: 100950521

2.0 Az engedélyezett tevékenység

2.1 Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

környezetvédelmi működési engedélyt adok

a „Bodmér I. - homok” védnevű bányatelken folytatott homokbányászati tevékenység
végzésére és felhagyására, és egyben

kötelezem

a tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére.

3.0 A létesítmény műszaki adatai, a tevékenység során alkalmazott technológia:

3.1 A jelenlegi bányatelek által érintett ingatlanok: a Bodmér 09/5-7, 08/4, 09/1, 09/3-4, 012 és a
Vértesboglár 047/1 hrsz.-ú ingatlanok.

A bányatelek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság (jogutód:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Bányászati Osztály) 1508/1997. sz. bányatelek megállapító határozata szerint jelenleg 4 ha 2626
m² nagyságú. (a határozatban rögzített sarokponti koordináták által kijelölt síkidommal
körülhatárolt terület azonban 4 ha 1984 m²). A bányatelek alaplapja 178,8 mBf, fedőlapja 203,8
mBf.

A jelenlegi bányatelek sarokpontjainak koordinátái EOVS rendszerben:

Sorszám	X (m)	Y (m)
1.	235.102	609.204
2.	235.204	609.302
3.	235.092	609.424
4.	235.158	609.438

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejerv.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310, Fax: (22) 313-564, E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.huÜgyfélfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

		609.454
5.	235.144	609.464
6.	235.092	609.454
7.	235.044	609.486
8.	234.978	609.418
9.	234.912	609.406
10.	234.908	609.324
11.	234.994	609.256
12.	235.044	609.218
13.	235.080	

A tárgyi bányatelek területének bővítése a Bodmér 012 hrsz.-ú ingatlant érinti. A bővített bányatelek nagysága: 5 ha 2480 m² lesz. A bányatelek területének bővítésével annak alaplapja és fedőlapja nem változik.

A bővített bányatelek a Bodmér 09/5-7 és 012 hrsz.-ú ingatlanokat fogja érinteni, tekintettel arra, hogy a bányatelek sarokpontjait a Bodmér 09/5-7 hrsz.-ú ingatlanok határához fogják igazítani.

A bővített bányatelek sarokpontjainak koordinátái EOVS rendszerben:

Sorszám	X (m)	Y (m)
		609.202,88
1.	235.102,48	609.302,47
2.	235.208,61	609.424,96
3.	235.090,95	609.436,80
4.	235.161,26	609.452,33
5.	235.144,72	609.462,91
6.	235.084,89	609.454,41
7.	235.039,75	609.484,84
8.	234.979,05	609.481,99
9.	234.976,83	609.550,79
10.	234.920,54	609.475,40
11.	234.835,80	609.383,80
12.	234.929,92	609.324,80
13.	234.993,71	609.256,50
14.	235.041,18	609.218,57
15.	235.079,16	

A kitermelendő haszonanyag: homok.

Az engedélyezett maximális kitermelési kapacitás: 20.000 m³/év.

A tevékenység hatásterülete által érintett ingatlanok: a Bodmér 08/4, 08/80, 08/84-85, 09/1a,b, 09/3a,b, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 012 hrsz., a Vértesboglár 047/1a,b,c,d,f, 049/1a,b,c hrsz., valamint a Szár 054a,b hrsz.

3.2 A bányaművelési rendszer felszíni típusú külfejtés.

A bányaterületen a kitermelést csak nappali időszakban, általában 7⁰⁰-15⁰⁰ között végzik.

Letakarítás: A meglévő bányatelek területén a fedőrétegek - 0,5 m átlagvastagságú alacsony humusztartalmú, agyagos feltalaj - letakarítása már a korábbiakban megtörtént. A bővítéssel érintett területen a fedőrétegeket letakarítják, deponálják majd befűvesítik, és gyommentesen tartásáról gondoskodnak.

Jövesztés: A kitermelést gumikerekes homlokrakodó géppel végzik a talajvíz nyugalmi szintje felett.

Rakodás: A homlokrakodó gép vagy azonnal gépkocsira rakja a kitermelt homokot, vagy ideiglenes depónián helyezi el.

Szállítás: A bányához kapcsolódó szállítás napi 2-3, 24 tonnás tehergépjármű forduló, azaz 4-6 jármű elhaladásával lehet számolni. A szállítással érintett út a Bodmér 08/4 hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági út és a 8126. számú közút.

Rekultiváció: Az újrahasznosítási cél egy természetes úton megtelepedő, legeltetésre alkalmas, gyepes terület kialakítása. A bányászati tevékenység következményeként rézsükkal határolt, száraz bányaudvar alakul ki. A jövesztés során a gumikerekes homlokrakodó gép kanalának kiemelése után a természetes rézsű (munkarézsű) az omlás következtében 40°-60° közötti értéken áll be. A depónián tárolt, termőréteget a rekultiváció során használják fel.

4.0 Előírások:

- 4.1 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kíséréssel kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.
- 4.2 A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, **30 napon belül**, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 4.3 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 4.4 A tevékenység során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten kell gyűjteni.
- 4.5 Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 4.6 A hulladék termelője, birtokosa köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.
- 4.7 A tevékenység légszennyező forrását úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 4.8 Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
- 4.9 A porképződés csökkentésére az időjárástól függően a szállítási útvonalat és a rakodás helyszínét locsolni kell, illetve viharos erejű szélben (17 m/s szélsősebesség felett) a bányászati munkálatokat szüneteltetni kell.
- 4.10 A tevékenységből származó porkibocsátást a szükséges intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A működtetéssel kapcsolatba hozható légszennyező források porkibocsátása nem okozhat légszennyezést.
- 4.11 A gépjárművek felesleges járásának csökkentésére kell törekedni.
- 4.12 Tárgyi engedély természetvédelmi szempontú előírásait mindazokkal ismertetni kell, akik a bányászati tevékenységben részt vesznek.
- 4.13 A bányatelek új határpontjait a kitermelés alatt álló bányatelek részen (a bányatelek-bővítés után tervezett számozás szerint az 5.-13. sz. töréspontok között) a kitűzés után állandó jelleggel, a természetben jól felismerhető módon kell megjelölni (pl. betonoszlop feltűnő színre festve), amelyet a bányatelek-bővítést engedélyező bányászati hatósági határozat jogerőre emelkedése után legkésőbb egy hónappal meg kell valósítani. A megvalósítást fényképes melléklettel előbbi időpontig a Környezetvédelmi Hatóság felé írásban is be kell jelenteni.
- 4.14 A túlbányászott (a bányatelek 1.-2., 2.-3. és 6.-8. számú töréspontjai között a bányatelken kívüli, bányászattal érintett) területeket helyreállítani szükséges. Az erre vonatkozó, a természetvédelmi kezelő (és egyben az érintett területeken vagyongazdálkodó) Duna-Ipoly

Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett (a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által elfogadott) tervet tárgyi engedély jogerőre emelkedése után legkésőbb 3 hónappal a Környezetvédelmi Hatóság részére meg kell küldeni. A helyreállítást legkésőbb 2016. december 31-ig el kell végezni, amelynek megvalósítását fényképes melléklettel előbbi időpontig a Környezetvédelmi Hatóság felé írásban is be kell jelenteni. A helyreállításhoz szükségessé váló esetleges utómunkálatokat (pl. gyeptelepítés esetén a telepítés utáni első három évben történő rendszeres kaszálást) a bányászati tevékenységgel párhuzamosan, folyamatosan kell végezni.

- 4.15 A bővítéssel érintett területen a Bodmér 09/3 és a Vértesboglár 047/1 hrsz-ú ingatlanok felőli oldalrészeken (a bányatelek-bővítés után tervezett számozás szerint a 9.-10. és 11.-12. sz. töréspontok között) a bányatelektől mért 5 m-es védősáv megtartása természetvédelmi szempontból is szükséges, vagyis a bányatelek és a bányagödör pereme között minimum 5 m szélességű területsávot biztosítani kell. A védősáv területét a bővítési területen folytatandó bányászati tevékenység megkezdése előtt a természetben jól látható módon ki kell tűzni (pl. figyelemfelhívó színnel ellátott, magas fakarók segítségével).
- 4.16 Az adott tervidőszakban elvégzendő (és az előző tervidőszakokban már elvégzett) műszaki (és esetlegesen tervezett biológiai) tájrendezési munkálatokat a termelési műszaki üzemi tervekben (térképen is ábrázolva) részletesen ismertetni kell. A termelési műszaki üzemi terv másolatát annak bányászati hatóságához történő benyújtásával egy időben a Környezetvédelmi Hatóság részére is meg kell küldeni a kitermelés és a tájrendezési tevékenységek nyomon követhetősége érdekében.
- 4.17 A (bővített) bányatelken kívül kapcsolódó tevékenység (pl. humuszleszedés, tárolás, deponálás, stb.) még ideiglenes jelleggel sem végezhető.
- 4.18 A bánya üzemeltetéséből származó porszennyezést az időjárási viszonyoknak megfelelően rendszeres locsolással kell csökkenteni.
- 4.19 A kitermelés és a tájrendezés során figyelemmel kell lenni a már növényesedett (vagyis a bányászati tevékenység után újrannövényesedett) felületekre (bányatelek É-i része), tehát pl. új ráhordás ezekre a területekre már ne történjen, ezen a területen, továbbá a kitermelést közvetlenül nem akadályozó területeken megjelent (nem invazív) fák és cserjék egyedeit meg kell őrizni.
- 4.20 A tájrendezést a kitermeléssel párhuzamosan, azzal arányos nagyságú területen kell végrehajtani.
- 4.21 A műszaki tájrendezés során lehetőség szerint a végrézsüfalak osztószintekkel történő tagolása szükséges (hasonlatosan az 1. és 2. töréspontok közötti bányafalakhoz).
- 4.22 Az ideiglenesen deponált, letakarított termőtalaj vagy meddő mechanikai úton történő gyommentesen tartásáról folyamatosan gondoskodni szükséges.
- 4.23 Kiszállítás védett természeti területeken keresztül nem történhet (ennek a jelenlegi Szár felé történő kiszállítás megfelelő).
- 4.24 A (gyurgyalagokra és partifecsékre jellemző) költési időszakban (április 15. – augusztus 15. között) lakott költőüregek esetén (amelynek kizárása csak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékes képviselőjének helyszíni ellenőrzése alapján állapítható meg), a gyurgyalag és parti fecske költőüreges falak min. 5 m-es előterében munkagépekkel történő közlekedés tilos. Költés esetén ezek a partfalak kizárólag csak a költési időszakon kívül bonthatók meg, azok állékonyságát a költési időszakban biztosítani kell.
- 4.25 Amennyiben ez állékonysági vagy bányabiztonsági szempontból nem kizárt, a tájrendezést úgy kell megvalósítani, hogy a területen 20-40 m szélességű, min. 2 méter magas közel függőleges homokfal a bányabezárás, illetve tájrendezés után is megtartható (fenntartható) legyen.
- 4.26 A bányaterületen megjelenő védett állatok egyedeinek zavarása, veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, illetve a tájrendezett területeken vagy a bányagödörön belüli, bányászattal

közvetlenül nem érintett területeken megjelent (és megjelenő) védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, károsítása, engedély nélküli elpusztítása tilos.

5.0 Szakhatósági előírások:

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:

- 5.1 A tevékenység során a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.
- 5.2 A felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a bánya területén nem helyezhetőek el.
- 5.3 A rakodó és szállító járművek, munkagépek üzem- és kenőanyagainak földtani közegbe kerülését meg kell akadályozni, az esetlegesen kijutó szennyeződést azonnal el kell távolítani.
- 6.0 A környezetvédelmi működési engedély **2026. március 31-ig** érvényes.
- 7.0 A környezetvédelmi működési engedély egyéb, más jogszabály által előírt engedély beszerzése alól nem mentesít.
- 8.0 A Környezetvédelmi Hatóság az engedélyben szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
- 9.0 Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 10.0 Jelen határozatommal megkeresem a **Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Bodmér és Vértesboglár települések tekintetében, valamint a Szári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Szár település tekintetében** gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő közléséről és a közlést követően a határozat kifüggesztésének és a levételének napjáról a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul tájékoztassa.
- 11.0 Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint központi rendszeren való közzétételéről.
- 12.0 Jogorvoslat:
- 12.1 Döntésem ellen, a közléstől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.
- 12.2 Fellebbezés benyújtásának hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton nincs helye.
- 12.3 A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, civil szervezetek esetén az alapeljárás díjának 1%-a. A díjat az eljárás kezdeményezésekor a 10029008-00335670-00000000 előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.
- 12.4 A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a GEOPLEX Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Engedélyes) által 2015. július 27-én benyújtott a „Bodmér I. - homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi teljesítményértékelés alapján 17642/2015. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult.

A Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott dokumentáció alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 77. § (1) bekezdése szerint környezetvédelmi teljesítményértékelés elbírálása tárgyában folytat közigazgatási hatósági eljárást.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 9. § e) pontjára figyelemmel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 73/A. § (1) és (3)-(4) bekezdése alapján, a Rend. 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Rend. 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért.

A Rend. 1. mellékletének 40. pontja (Környezetvédelmi teljesítményértékelés elbírálása- Kvt. 77. §), továbbá a Rend. 2. § (2) bekezdése alapján **250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint** az igazgatási szolgáltatási díj mértéke.

A beadványt áttanulmányozva a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a kezdeményezett eljárás díjköteles, azonban az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre.

A Környezetvédelmi Hatóság az 52181/2015. iktatószámú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. § (3) bekezdése, valamint 36. § (1) bekezdése alapján hiánypótlásra, valamint díjfizetésre szólította fel az Engedélyest.

Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az Engedélyes 2015. szeptember 23-án nyújtott be kiegészítést a Környezetvédelmi Hatósághoz, mely alapján a Környezetvédelmi Hatóság 63564/2015. iktatószámú végzésében ismételt hiánypótlásra szólította fel.

Az Engedélyes 2015. november 2-án és 2015. november 11-én benyújtotta a kért kiegészítést.

A Környezetvédelmi Hatóság a Ket. 29. § (6)-(7) bekezdéseinek megfelelően 2015. november 18. napján hirdetményt tett közzé a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren keresztül, továbbá a hirdetményt, a kérelmet, a dokumentációt és kiegészítéseit a 71469/2015. számon iktatott levele mellékleteként megküldte a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (Bodmér és Vértesboglár települések tekintetében), valamint a Szári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (Szár település tekintetében) a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel céljából.

A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, és a Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti. A Kvt. 98. § (1) bekezdés szerint a környezetvédelmi érdekek képviselőit létrehozott politikai pártoknak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A Környezetvédelmi Hatóság a tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő civil szervezeteket („Sz-épülő Velencét” Környezet – Kultúra Egyesület, Aranyszarvas Egyesület, Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület, Dráva Szövetség, Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület, Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület, Gaja Környezetvédő Egyesület, Humusz Szövetség, Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Mécses Szeretetszolgálat, Reflex Környezetvédő Egyesület, Tudatosan a Környezetünkért Egyesület, Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület) a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerint eljárva, a hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítette.

Környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Bodmér Község Polgármestere 2015. december 10-én érkezett (76769/2015. számon iktatott) beadványában jelezte, hogy az eljárásban ügyfélként részt kíván venni és egyben észrevételt is tett.

A Környezetvédelmi Hatóság 79422/2015. iktatószámú végzésében a Ket. 15. § (1) bekezdése és 71. § (1) bekezdése alapján Bodmér Község Önkormányzata részére az ügyféli jogállást megállapította.

Bodmér Község Önkormányzata észrevételében kérte a Környezetvédelmi Hatóságtól, hogy a bánya bővítéséhez csak abban az esetben járuljon hozzá, amennyiben a bányavállalkozó szerződésben kötelezettséget vállal a szállítási útvonalban érintett, önkormányzati tulajdonban lévő utakban keletkező károk saját költségen történő javításához.

Bodmér Község Önkormányzata észrevételében rögzítette, hogy az utak karbantartásával kapcsolatos kötelezettség vállalást követően nem emel kifogást a tervezett bővítéssel kapcsolatban.

A Környezetvédelmi Hatóság 79421/2015. iktatószámú végzésében az Engedélyest Bodmér Község Polgármestere által benyújtott észrevétel tekintetében nyilatkozattételre szólította fel.

Az Engedélyes 2016. február 8. napján kelt, 8586/2016. iktatószámon iktatott nyilatkozatában megküldte a Bodméri Község Önkormányzatával kötött – az önkormányzati tulajdonú külterületi utak karbantartásáról szóló – Megállapodást.

Bodmér Község Polgármesterének B/186-2/2015. számú levelében foglaltak alapján a tevékenység ellen nem emel kifogást.

A 2015. december 22. napján iktatott, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez és a Környezetvédelmi Hatósághoz címzett észrevételben a homokbánya bővítése ellen kifogást emelt Naffa Nóra, a Bodmér, 012 hrsz.-ú földterület tulajdonosa.

A kifogásban rögzítette, hogy a szántóföld művelése lehetetlenné válna, ha a bánya az ásást a telekhatárig kiterjesztené.

A Környezetvédelmi Hatóság 3624/2015. iktatószámú végzésben az Engedélyest a benyújtott észrevétel tekintetében nyilatkozattételre szólította fel. A nyilatkozatban közöltek a Környezetvédelmi Hatóság érdemben vizsgálta.

Az Engedélyes nyilatkozatában előadta, a termelést az illetékes bányahatóság által meghatározott szabályok szerint fogják végezni, a szomszédos szántóföld irányában megfelelő védőpillér kialakítása mellett. A szántóföldi művelést a bányászati tevékenység nem akadályozza, és a területnek csak kis részét érinti.

Az ingatlantulajdonos a bánya bővítése tárgyában tett észrevételét visszavonta, amelyet nyilatkozata mellékleteként az Engedélyes mellékelten megküldött.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (3) bekezdése alapján a Kormány a 6. melléklet II. táblázata szerinti környezetvédelmi eljárásokban a 6. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek fennállása esetén a 6. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat jelöli ki szakhatósággént.

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiekre figyelemmel, a Ket. 44. § (1) bekezdése alapján a 71467/2015. iktatószámú levelében szakhatósággént megkereste a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság), hogy a hatáskörébe tartozó szakkérdésekre kiterjedően, jogszabályi előírásoknak megfelelő állásfoglalását adja meg.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/13919-1/2015. ált. számú szakhatósági állásfoglalását az 5.0 pontban foglalt előírásokkal megadta, indoklásában az alábbiakat rögzítette.

Indokolás:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (továbbiakban: vízügyi hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. §

(3) bekezdése alapján a „Bodmér I. – homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi teljesítményértékelés ügyében. Állásfoglalásom kialakításához biztosította a Bariczáné Szabó Szilvia által 2015 május-júliusában összeállított környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentációt.

A bányavállalkozó a jóváhagyott Bodmér I. – homok bányatelkét bővíteni szeretné 9.854 m²-rel, a Bodmér 012 hrsz.-ú ingatlan részbeni igénybevételeivel. A bővített bányatelek által érintett ingatlanok (a jelenlegi bányaterület sarokpontjainak módosítása és pontosítása után): Bodmér 09/5-7 és 012 hrsz. A bányatelek területe 5 ha 2480 m², fedő- és alaplapjának tengerszinti feletti magassága +203,8 mBf. és +178,8 mBf. A kitermelhető ásványvagyon 110.000 m³, a termelési kapacitás 20.000 m³/év.

A Bodmér I. bányában a fedőképződményeket már a bányatelek fektetése előtt a korábbi jogosult letakarította. A pleisztocén korú, közel 20 m-es vastagságban feltárt (a bánya alaplapjáig) nyersanyag összlet fölött átlagosan 0,5 m vastagságú, alacsony humusz tartalmú, agyagos feltalaj volt. A bányában a jövesztést új, nagy teljesítményű, CAT 962 H gumikerekes homlokrakodógép végzi a munkafal alávájásával, mindenkor a munkaszint részsűjének alsó szintjéről. A kanál kiemelése után a természetes részsű (munkarészsű) az omlás következtében 40-60° közötti értéken áll be. A homlokrakodógép azonnal gépkocsira rakja a kitermelt homokot, vagy ideiglenes depónián helyezi el.

A bányavállalkozó rendelkezik a bányatelken működő homokbánya tájrendezési tervével. Az újrahasznosítási cél egy természetes úton meglepedő, legeltetésre alkalmas, gyepes terület kialakítása.

A kibővítéssel érintett bányatelken belül felszíni vízfolyás, állóvíz nem található. A terület vízgyűjtője a Bodméri víz, mely a bányától Ny-ra 350-400 m-re található. A területtől mintegy 600 m-re D-re található a Boglári-vízfolyás. Mindkét vízfolyás befogadója a Váli-víz, majd azon keresztül a Duna. A bányaudvar területére lehulló csapadék közvetlenül beszivárog a homokos összletbe, összegyűlése nem volt tapasztalható. A bányaterületen bányató képződése nem várható. A bányaterület határán, körbe kialakított védőtöltés biztosítja, hogy a bányaterületen kívül lehulló csapadékvíz nem vezetődik a bányaudvarra. Ezzel biztosítható, hogy a bányaudvarra felszíni eredetű szennyeződés, szennyezőanyag bemosódás nem kerülhet. A bányászati tevékenység hatása a felszíni vizekre semleges.

A bányaterületen a talajvíz nyugalmi szintje a bányatalp (alaplap) alatt található. A terület legjelentősebb felszín alatti vízadója a felsőtriász földolomit, amelyben a nyugalmi vízszint az alaplap alatt 70-80 m-es mélységben valószínűsíthető. A kibővített bányatelek hasonló földtani és vízföldtani adottságú, mint a jelenlegi kitermeléssel érintett bányatelek. Így a bányászati műveletek előrehaladásával, a bővítési terület termelésbe vonásával, a bányászati tevékenység következményeként részsűkkel határolt, száraz bányaudvar alakult ki. A bányászati műveletek folytatása minden esetben a talajvízszint felett tervezett.

A bánya területén a felszín alatti vizek szennyezése csak havária esetén következhetne be. Ennek oka a homlokrakodó munkagép ill. a terméket elszállító tehergépjárművek meghibásodásból adódó üzemanyag és kenőanyag elfolyás lehetne, mely a mélyebb rétegekbe szivároghatna és a felszín alatti vizekbe juthatna. Az eddigi működési időszakban havária esemény nem volt. A bányavállalkozó figyelmet fordít munkagépei műszaki állapotára, rendszeres karbantartására és a bányaterületre beközlekedő szállítójárművek tulajdonosaitól is elvárja azt. A bányavállalkozó az engedélyben foglaltaknak megfelelően havária jellegű esemény bekövetkezése esetére felitató anyagot és gyűjtőedényzetet tárol a bányabeli telephelyen. A gépek, berendezések javítása, karbantartása és üzemanyaggal történő feltöltése nem a bányatelek területén történik.

A telephely területén mobil WC működik, melynek zárt szennyvíztartálya van. A területen vezetékes vízhálózat nincs, kiépítése nem tervezett. A bányászati technológiához kapcsolódóan a telephelyen technológiai (ipari) szennyvíz nem keletkezik. Normál üzemmenetben a bányászati tevékenység hatása a felszín alatti vizekre semleges.

A bővített bányatelek ivóvízbázis védőterületet nem érint.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására, illetve mederfenntartásra.

A terület szennyeződés-érzékenységi besorolása: a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület (2a).

A rendelkező rész 5.1-5.3 pontjaiban foglalt előírásokat a faviR. 10.§ (1) bekezdése és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység vízügyi, valamint felszíni és felszín alatti vízvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében 2014. szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44.§ (9) bekezdése alapján."

A dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratok alapján, az alábbiak állapíthatók meg:

A bányatelek területén vezetékek, tartályok nincsenek, üzemanyag- és kenőanyag átfertést, tárolást nem végeznek.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A bányatelek Bodmér belterületétől ÉNY-i irányban található.

A bányatelket északnyugati, északkeleti, délkeleti, és délnyugati irányban véderdő sáv (Ev) határolja.

A homokbánya közvetlen közelében zajvédelmi szempontból védendő terület nem található, a legközelebbi védendő lakóterület a bányától délkeleti irányban található, a bánya jelenlegi telekhatárától kb. 1860 m-re, a bővítés után kb. 1770 m-re.

A bányaterületen a kitermelést csak nappali időszakban, általában 7⁰⁰-15⁰⁰ között végzik.

Az ÖKO-RAAB Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2015. május 7-én környezeti zajmérést végzett a telephely környezeti zajkibocsátásának ellenőrzésére, a kibocsátási határértékek teljesülésének igazolására.

A mérés során üzemelő zajforrások: homlokrakodó, közlekedés.

A telephely ÉK-i telekhatárán a 101 jelű mérési pontot, a délkeleti telekhatárán a 102 jelű mérési pontot, a DNy-i telekhatárán a 103 jelű mérési pontot, az ÉNy-i telekhatárán a 104 jelű mérési pontot, az ÉK-i telekhatárán a 105 jelű mérési pontot helyezték el.

A mérési eredmények alapján a bánya üzemeltetéséből határértéket meghaladó környezeti zajterheléssel nem kell számolni.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 6. §-a szerint meghatározták a bánya hatásterületét, amely a bányatelektől a 101 jelű mérőpont irányába 75 m-re, a 102 jelű mérőpont irányába 39 m-re, a 103 jelű mérőpont irányába 164 m-re, a 104 jelű mérőpont irányába 481 m-re, a 105 jelű mérőpont irányába 156 m-re terjed ki.

A bánya zajvédelmi hatásterülete által érintett ingatlanok: Bodmér 08/1, 08/4, 09/3, 09/4, 09/2 hrsz.-ú és Szár 054 hrsz.-ú ingatlant érinti. A Vértesboglár 047/1, 049/1 hrsz.-ú ingatlanok a bányához tartoznak.

A zajvédelmi hatásterület védendő területet, védendő létesítményt nem érint, így a Zajrendelet 10. §. (3) bekezdése szerint a telephelyre vonatkozóan környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza meg.

Mindezeket figyelembe véve állapítottam meg a **4.1** és a **4.3** pontokban foglaltakat.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése szerint a környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapra kell teljesíteni.

Mindezek alapján a **4.2** pontban előírást tettem.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A dolgozók révén kis mennyiségű települési hulladék keletkezik, melyet gyűjtenek, majd közszolgáltató által kerül elszállításra.

A bánya üzemszerű működése során veszélyes hulladék nem képződik. Az alkalmazott gépek, berendezések javítása, karbantartása és üzemanyaggal történő feltöltése nem a bányatelek területén történik.

Havária jellegű üzemanyag vagy kenőanyag elfolyás esetén a kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére zárt edényzet biztosított. A veszélyes hulladék elszállítását engedéllyel rendelkező szállító végzi.

A bányaterület bővítése a keletkező hulladékok fajtájában, mennyiségében változást nem okoz.

A **4.4** pontban szereplő előírást *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdése alapján tettem.

A Ht. 31. § (5) bekezdése alapján a **4.5** pontban tettem előírást.

A **4.6** pontban a Ht. 65. §-ában, valamint *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem előírást.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A bányaterületen nincs külszíni létesítmény, vagy felépítmény. A bányászati tevékenységet változatlan technológiával folytatják. A termelés volumene az elmúlt időszakban a tervezett (és engedélyezett) 20 000 m³/év mérték alatt maradt. Mivel a termelés nem érte el a tervezett mértéket, a bánya élettartama meghosszabbodott. Mintegy 110.000 m³ mértékű kitermelhető vagyonnal és 20.000 m³/év kitermelési ütemmel számolva a bánya 2020. év második felében érne el végállapotát. A kitermelés valós volumenével a bánya még 2031-ig működhet.

A bányában 2009. év októberében új, nagy teljesítményű CAT 962 H típusú gumikerekes homlokrakodógép került üzembe helyezésre.

A bővítéssel érintett bányaterületen helyhez kötött légszennyező pontforrás működése nem tervezett. A külfejtéses bányaterület a bővítési terület esetében is diffúz légszennyező forrásnak minősül. A tevékenység kapcsán légszennyezés a letakarítás és a kitermelést végző gépek, valamint a termék szállításában résztvevő járművek okozhatnak. Ezek légszennyezése a kipufogógázok kibocsátásából és a burkolatlan térszínen történő mozgásuk okozta porfelverődésből adódik. A külfejtéses bányatelek 1 km-es környezetében lakóépületek vagy emberi tartózkodásra szolgáló ingatlanok nem találhatóak.

A gépi földmunkákkal végzett tevékenység közben, viszonylag nagyobb sebességű légnyomás (erős szél) esetén is már 56-72 m-es távolságon belül kiülepedhet a felvert por, a munkaterületek körül valósul meg a porterhelés.

A *Levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy felület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem határozhatók meg.

Mindezek alapján külszíni bánya diffúz forrásnak minősül szilárd anyag (nem toxikus por) és dízel üzemű gépek égéstermékei (nitrogén-oxid, szén-monoxid) tekintetében.

A Levr. 31. § (1) bekezdése szerint légszennyező pont- és diffúz forrás alapbejelentésére kötelezett azok üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal részére, a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerint nevesített esetekben.

Bányászati eljárásokban a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 1. mellékletének 3. b) pontja szerint külszíni bányászati külfejtés tekintetében akkor kötelezett az üzemeltető az adatszolgáltatásra, ahol a ténylegesen fejtés alatt álló terület eléri a 25 hektárt. Ebben az esetben a bányatelek területe 5,2480 ha, azaz a küszöbérték alatt marad, ezért a Levr. 26. § (3) bekezdése szerint nincs szükség a diffúz forrás működtetéséhez engedélyre.

A bányászati tevékenység végzése porképződéssel jár, levegőterhelést okoz. A bányászati tevékenység céljára igénybe vett területen lévő légszennyező forrásra vonatkozó előírást a 4.7-4.8 pontokban a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem. A Levr. 4. § alapján tettem a 4.9-4.11 pontokban lévő előírásokat.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Bodmér I. homokbánya Bodmér külterületén, annak ÉNY-i részén található, beépített területektől távolabb (azoktól minimum 1,7 km távolságra). A vizsgált terület a Vértes előterében helyezkedik el, ahol főként a szántóföldi művelés alatt álló lankás területből szigetszerűen kisebb, kőzetanyagukat tekintve löszből, homokból vagy dolomitből (illetőleg ezek együtteséből) álló dombok emelkednek ki. Ezeken a dombháton megmaradt gyepterületeken gyakran természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek találhatóak, amelyek védett, illetve fokozottan védett növény- és állatfajoknak nyújtanak élőhelyet.

Tárgyi, 1997 óta működő bánya egy ilyen dombháton létesült, a bányától É-i, ÉNY-i és NY-i irányban gyepterületek, K-i irányban pedig keskenyebb erdőterületek találhatóak, de a domb körül szántóterületek vannak, ahogyan a domb fennsíkjának egy részén is, amely területtel a bányatelek a DK-i irányból közvetlenül szomszédos.

Engedélyes a bányatelek ebben az irányban történő (szántóterület igénybevitelével járó) bővítését tervezi a jelenlegi bányatelek nagyságához viszonyított 23%-os mértékben. A jelenlegi bányatelek határpontjai nem az ingatlanhatárokhoz voltak illesztve, így a bányatelek a Bodmér 09/5-7 hrsz-ú ingatlanokon kívül más ingatlanokra is kiterjed 3-179 m² közötti mértékben. A bővítéssel egyidejűleg tervezett a bányatelek ingatlanhatárokhoz történő igazítása is.

A Környezetvédelmi Hatóság rendelkezésére álló légifelvételek, és a műszaki üzemi tervhez benyújtott bányaművelési térkép alapján megállapítható, hogy a bányatelek 1.-2., 2.-3. és 6.-8. töréspontjai között túlbányászás történt a szomszédos ingatlanok bányatelekhez nem tartozó térrészeinek vonatkozásában (Bodmér 09/1, 09/3 hrsz.).

A bányaterület és a tervezett bővítési terület az országos ökológiai hálózat puffertükhöz tartozik, az ÉNY-i, É-i és K-i irányban szomszédos Bodmér 09/1, 09/3 hrsz-ú ingatlanok pedig a Vértesi Tájjvédelmi Körzethez tartozó országos jelentőségű védett természeti területek. A Bodmér 09/1 hrsz-ú ingatlan ÉNY-i, É-i irányból szomszédos 'a' alrészletű gyepterülete pedig a Vértes megnevezésű (területkód: HUDI30001) különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természet-megőrzési Natura 2000 terület része is. A bányatelekkel szomszédos Bodmér 09/1 hrsz-ú ingatlan 'a' alrészlete és a Ny-i irányból szomszédos Vértesboglár 047/1 hrsz-ú ingatlanok az országos ökológiai hálózat magterületéhez tartoznak, területükön számos védett növényfaj előfordulásáról van adat.

A (jelenleg) 4,2 ha nagyságú bányatelek területén (a bejáró út melletti keskeny területsáv kivételével) az eredeti talajtakarót letakarították és a homokkitermelés már az egész bányatelek területét érintette. A kitermelés jelenleg a bányatelek D-i részén (Bodmér 09/6 és 09/7 hrsz-ú ingatlanok területén) folyik, a bányagödör É-i ttrészén a kitermelés befejeződött, a 2008-2012. évek közötti tervidőszakban a bánya ÉK-i és ÉNY-i oldalán a végrészük kialakításra kerültek. Ezen a ttrészen a spontán szukcessziós folyamatoknak köszönhetően gypesedés, illetve elszórt jelleggel pionír fás vegetáció is megfigyelhető. A kitermelés alatt lévő területeken csupasz homokfelszínek jellemzőek.

A bányaterület jóváhagyott tájrendezési terve szerint az újrashasznosítási cél egy természetes úton megtelepedő, legeltetésre alkalmas, gypes terület kialakítása. A végrészük 32°-ak, a visszamaradó bányagödör mélysége (vagyis a bányafalak magassága) a 20 m-t nem haladja meg.

A bányaterület elhelyezkedése tájjvédelmi szempontból előnyösnek tekinthető, a domborzati viszonyok miatt a bánya közútról, lakott területéről nem látható, a bányagödör csak közvetlen közelből tárul fel, a bányászati tevékenység a szomszédos tájhasználatokat nem veszélyezteti. Az elfogadott tájrendezési terv szerinti végrészük, illetve a bányatalpon a legeltetésre alkalmas, gypes terület kialakítása tájjvédelmi szempontból elfogadható.

A közvetlen bányaterület állatvilágára a terület jelenlegi állapotából fakadóan összességében a közönséges, szinte mindenütt előforduló, tágtűrűsű fajok a jellemzőek, ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok alapján a bánya homokfalaiban (a fokozottan védett) gyurgyalagok és (védett) parti fecskék kisebb állománya fészkel rendszeresen. Ezen fajok a meredek lösz vagy homokfalakban telepesen fészkelnek, ebbe ássák költőüregüket. Sokszor a bányászati tevékenység teremti meg számukra az alkalmas fészkelőhelyeket, de a költési időben végzett kitermelési tevékenység gyakran elpusztítja a tojásokat. Átgondolt és megfelelő (a költési helyeket és a költési területeket figyelembe vevő) munkaszervezéssel a bányában kitermelés a költés zavartalanságának biztosítása mellett is végezhető, ahogyan arra a tervezési terület tágabb környezetében is több példa van.

A bányagödörben a kitermelés (a bővítési területet is figyelembe véve) a természetvédelmi szempontból legértékesebb É-i gyepterületektől távolabb fog tovább folytatódni. A bővítéshez kizárólag szántóterület igénybevétele szükséges, így a bővítés előreláthatólag természeti értékek közvetlen károsítása nélkül megvalósítható.

Eddigiek mérlegelése alapján a bánya további működése, illetve a jelzett mértékű bővítése a táj- és természetvédelmi szempontokkal abban az esetben összeegyeztethető, amennyiben további túlbányászásra nem kerül sor, a túlbányászott területek rekultivációra kerülnek, a tájrendezést a továbbiakban is a kitermeléssel párhuzamosan, azzal arányos területen végzik, illetve a kitermelési tevékenységet a bányafalakban fészkelő védett és fokozottan védett madárfajok károsítása és zavarása nélkül folytatják.

Tárgyi határozat 4.12 – 4.26 pontban tett előírásaim a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdésében, a 7. § (2) bekezdés f) pontjában, a 20. § (1) bekezdésében, a 42. § (1) bekezdésében és a 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fogalmaztam meg.

Határozatom jogalapja a Kvt. 79. § (1) bekezdés b) pontja.

A környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejét a Kvt. 81. § (1) bekezdés e) pontja alapján határozatom 6.0 pontja szerint állapítottam meg.

A Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontjának megfelelően a 8.0 pontban tájékoztattam az Engedélyest a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az eljárási költség viseléséről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontjai, valamint a 153. § 2. pontja és 158. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem határozatom 9.0 pontjában.

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése, összhangban a 29. § (6) bekezdésének előírásaival.

Jelen határozatom rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését és a tevékenységgel érintett hatásterületet, valamint a jogorvoslat lehetőségéről és benyújtásának határidejéről való tájékoztatást.

Kérem a T. Jegyzőket, hogy a határozat közléséről, azaz a kifüggesztésének és levételének időpontjáról, a záradékolt határozat haladéktalanul történő megküldésével a Környezetvédelmi Hatóságot szíveskedjenek tájékoztatni!

Határozatom 11.0 pontjának jogalapja a Ket. 80. § (4) bekezdése.

A határozat 12.01 pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

A határozat elleni fellebbezést a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezésre nyitva álló határidőt a 99. § (1) alapján állapítottam meg. A Ket 78. § (10) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közölniük tekinteni.

A 12.02 pontban a Ket. 99. § (3) bekezdése, a 12.03 pontban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) és (7) bekezdése, valamint az 5. § (1), (3) és (6) bekezdése, továbbá a 7. melléklet 7. pontja szerint rendelkeztem.

A 12.04 pontban foglaltak jogalapja a Ket. 44. § (9) bekezdése.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. május 3.

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyintézészt jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a Korm. rendelet 9. §-a és a Kvt. 77. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3. számú melléklet 1. 2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2016. (II.29.) utasítása alapján történt.

A Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KÖM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedik.

Székesfehérvár, 2016. április 19.

Dr. Simon László
kormány megbízott
névében és megbízásából



Dr. Zay Andrea s.k.
főosztályvezető

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona

A kifüggesztés napja: 2016 ÁPR 22.
A levétel napja: 2016 MÁJ 10.



A tervezett szállítási útvonal által érintett ingatlanok



SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Szár Községi Önkormányzat (2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.) nevében, Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2026. (II.26.) számú határozata alapján az alábbi nyilatkozatot teszem.

Szár Községi Önkormányzat (2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca 68.) kizárólagos (1/1) tulajdonát képezi a Szár, Külterület, 039 helyrajzi számú, kivett út megnevezésű, 2 ha 3264 m² nagyságú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).

Az Ingatlan Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos, az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete alapján Szár Községi Önkormányzat forgalomképtelen vagyonát képezi.

A fenti besorolás (forgalomképtelen önkormányzati vagyon) alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében, 47. § 7. és 8. pontjában foglaltakra, valamint az Ingatlan tényleges használatára is tekintettel az Ingatlan közútnak minősül, akként funkcionál.

Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy a Bodmér, Külterület 09/5 és 09/7 helyrajzi számú, kivett anyagbánya (bányatelek), valamint 09/6 helyrajzi számú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanok (a továbbiakban együtt: bányatelkek) megközelítése – lakott terület érintése nélkül - kizárólag ezen Ingatlan igénybevétele, azon keresztül lehetséges.

Tudomásul veszi továbbá, hogy a bányatelkek rendeltetésszerű használatához legfeljebb 40 tonna össztömeget elérő gépjárművek igénybevétele, az Ingatlanon való közlekedése szükséges.

Fentiekre tekintettel az Önkormányzat az alábbi nyilatkozatokat teszi:

1. Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a helyi közutak kezelője, 61/2023. (V.25.) határozatának 2. pontjában foglaltak alapján a KRESZ 14. § (1) bekezdés r) pontja szerinti „Tehergépkocsival behajtani tilos” közúti jelzőtáblák (44. ábra) „kivéve célforgalom” kiegészítő táblákkal történő kihelyezésével az Ingatlanon minkét irányból behajtási korlátozást vezetett be, mely jelenleg is hatályos.

2. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az ingatlan közúti közlekedést biztosító funkcióját, jellegét fenntartja, azt nem változtatja meg.

3. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy amennyiben az Ingatlant érintő súlykorlátozó rendelkezéseket, vagy egyéb, a közúti közlekedést érintő korlátozást vezet be, a bányatelkek rendeltetésszerű használatához az Ingatlanon való közúti közlekedést egyedi engedély kiadásával biztosítja, azzal a feltétellel, hogy a bányatelken működő homokbánya mindenkor üzemeltetője vállalja, hogy a Bodmér 03/15 és Szár 039 hrsz.-ú utak kereszteződésénél a 8125-os jelű út irányából (az önkormányzattal előre egyeztetett helyre és módon) telephelyre utaló táblát (fehér alapon, fekete keretben, fekete felirattal a telephely irányába mutató fekete nyílhegyben végződő megjelenésű tábla) helyez ki, és azt a működése alatt folyamatosan fenntartja, szükség esetén pótolja.

Szár, 2025. december

.....
Szár Község Önkormányzata
képviselőjében
Fenyvesi Szabolcs polgármester